TRELLIS

KRONOS
CERAMICHE



TRELLIS



GORDON GUILLAUMIER

Il progetto Trellis sviluppa la collaborazione fra Kronos Ceramiche e il designer Gordon Guillaumier.
Gordon nasce a Malta nel 1966.
Nel 1989 si trasferisce a Milano per gli studi di industrial design e design management e successivamente collabora con l'architetto Rodolfo Dordoni.
Nel 2002, in seguito alla sua attività di designer freelance, fonda il suo studio a Milano, specializzandosi sul design di prodotto, sulla consulenza di progettazione e l'interior design.
Ha svolto diversi lavori nell'ambito di design management e consulenza artistica per Driade, con le collezioni Atlantide e Dhouse, complementi per bagno di Dornbracht Interiors, le cucine di Rational e Elt, mobili da esterno per Roda e infine maniglie di design per Pamar.
Oltre alle sue consulenze, Gordon lavora come designer nell'ambito del mobile, illuminazione ed oggettistica per aziende del settore: Arketipo, Azzurra Ceramiche, Bosa, CasaMilano, Desalto, DeSede, DeVecchi, Driade, FontanaArte, Foscarini, Frag, Grebruder Thonet, Lema, Oluce, MatteoGrassi, Montina, Minotti, Moroso, Nobili Rubinetteria, Pamar, PaolaC, Roda, Tacchini, Varaschin.

The Trellis' project expresses the partnership between Kronos Ceramiche and the designer Gordon Guillaumier.
Gordon Guillaumier was born 1966 in Malta.
In 1989 he moved to Milan to study industrial design and design management at IED and Domus Academy and later started Nel 1989 si trasferisce a Milano per gli studi di industrial design e design management e successivamente collabora con l'architetto Rodolfo Dordoni.
In 2002, on the basis of his freelance design activity, he opened his private design studio in Milan, working on product design, design consulting and interior design.
Since, he has worked on various projects as design manager and art director, namely Driade for the Altantide e DHouse collections, bathroom accessiories for Dornbracht Interiors, kitchens for Rational and Elt, outdoor furniture for Roda and handles for Pamar.
Gordon has also designed furniture, lighting and objects for Arketipo, Azzurra Ceramiche, Bosa, CasaMilano, Desalto, DeSede, DeVecchi, Driade, FontanaArte, Foscarini, Frag, Grebruder Thonet, Lema, Oluce, MatteoGrassi, Montina, Minotti, Moroso, Nobili Rubinetteria, Pamar, PaolaC, Roda, Tacchini, Varaschin.



TRELLIS

Triangoli, quadrati, esagoni, pattern dal segno grafico e lineare, Ceramiche Kronos prosegue la sua innata vocazione alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, proposte e soluzioni, coniugando la sua capacità tecnica con la visione creativa del designer Gordon Guillaumier. Il vero protagonista del progetto Trellis è il gres ceramico in due texture contemporanee: legno e cemento, stampati ed impressi su di un'unica lastra in gres, di grande formato.

La palette cromatica ha toni neutri, adattabilli ad ogni spazio, i formati si arricchiscono di un classico rivisitato in chiave contemporanea: l'esagona.

L'accostamento delle superfici dà vita a una nuova collezione duttile e versatile sia per indoor che outdoor, sia in ambiente residenziale che commerciale.

Triangles, squares, hexagons, striking patterns made up of straight lines: Ceramiche Kronos continues to express its innate vocation for the research and development of new products, concepts and solutions by merging its technical expertise with the creative vision of designer Gordon Guillaumier. The real star of the Trellis project is stoneware in two contemporary textures, wood and concrete, moulded and imprinted onto a single, large-sized stoneware slab.

The colour range comprises neutral shades suitable for any location, while the size assortment features the contemporary reinterpretation of a classic: the hexagon.

This distinctive combination of surfaces creates a ductile, versatile collection for both indoor and outdoor use, in both residential and commercial settings.

BETTER BATH

WALL: BLEND ICE 20x20



WALL: BLEND ICE 20x20 - MOSAIC SOLID DUST 30x30 - EXA CLAY 17,5x20,5 / FLOOR: SOLID DUST 60x60

PATTERN GRAFICI DISEGNANO LO SPAZIO.

PATTERN GRAPHICS THAT SHAPE SPACE.

HELLO BEAUTY



WALL: WOOD 20x20

WALL: WOOD 20x20 - SOLID WHITE 20x20 / FLOOR: EXA WHITE 17,5x20,5 - EXA DUST 17,5x20,5 - EXA MUD 17,5x20,5



GEOMETRIE
SOLIDE
GENERANO
NUOVI
ORIZZONTI.

SOLID
GEOMETRIC
FORMS THAT
GENERATE
NEW HORIZONS.

KITCHEN TOOLS

WALL: BLEND CLAY 60x60 - SOLID WHITE 60x60

WALL: BLEND CLAY 20x20 - BLEND WHITE 20x20 - SOLID WHITE 60x60 / FLOOR: BLEND CLAY 60x60

OPEN AIR

FLOOR: BLEND ICE 60x60



FLOOR: BLEND ICE 60x60

TRELLIS

FREE STYLE COMPOSITION



WOOD & CONCRETE

BLEND WHITE
7216
60x60

BLEND CLAY
7217
60x60

BLEND SMOKE
7214
60x60

BLEND ICE
7215
60x60

BLEND WHITE
7226
20x20

BLEND CLAY
7227
20x20

BLEND SMOKE
7228
20x20

BLEND ICE
7229
20x20

WOOD
7210
60x60

WOOD BIRCH
7211
60x60

KEY WOOD
7212
60x60

KEY BIRCH
7213
60x60

WOOD
7219
20x20

CONCRETE

SOLID WHITE
7204
60x60

SOLID CLAY
7201
60x60

SOLID SMOKE
7200
60x60

SOLID WHITE
7224
20x20

SOLID CLAY
7221
20x20

SOLID SMOKE
7220
20x20

MOSAICO SOLID WHITE
7234
30x30 TESSERA 2,5x2,5

MOSAICO SOLID CLAY
7231
30x30 TESSERA 2,5x2,5



MOSAICO SOLID SMOKE
7230
30x30 TESSERA 2,5x2,5

EXA WHITE
7244
17,5x20,5

EXA CLAY
7241
17,5x20,5

EXA SMOKE
7240
17,5x20,5

EXA MOSAIC WHITE
7254
27,5x31,5

EXA MOSAIC CLAY
7251
27,5x31,5

EXA MOSAIC SMOKE
7250
27,5x31,5

BATT. SOLID WHITE
7264
7x60

BATT. SOLID CLAY
7261
7x60

BATT. SOLID SMOKE
7260
7x60

SOLID ICE
7202
60x60

SOLID DUST
7203
60x60

SOLID MUD
7205
60x60

SOLID ICE
7222
20x20

SOLID DUST
7223
20x20

SOLID MUD
7225
20x20



MOSAICO SOLID ICE
7232
30x30 TESSERA 2,5x2,5



MOSAICO SOLID DUST
7233
30x30 TESSERA 2,5x2,5



MOSAICO SOLID MUD
7235
30x30 TESSERA 2,5x2,5

EXA ICE
7242
17,5x20,5

EXA DUST
7243
17,5x20,5

EXA MUD
7245
17,5x20,5

EXA MOSAIC ICE
7252
27,5x31,5

EXA MOSAIC DUST
7253
27,5x31,5

EXA MOSAIC MUD
7255
27,5x31,5

BATT. SOLID ICE
7262
7x60

BATT. SOLID DUST
7263
7x60

BATT. SOLID MUD
7265
7x60

TRELLIS

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL CHARACTERISTICS_CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE DATEN

NORME STANDARDS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G	
ISO **10545-2**	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-3**	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E < = 0,4 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-4**	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	35 N/mm^2
ISO **10545-6**	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabrieb	< = 128 mm^3	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-7**	Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	PEI 4	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-9**	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-12**	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-13**	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO **10545-14**	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	5	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
EN **13501-1**	Resistenza al fuoco - Fire Resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN **51130**	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rustchemmende eigenshaft	-	R10 naturale
DIN **51097**	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rustchemmende eigenshaft	-	A naturale
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rustchemmende eigenshaft	Tortus Test	0,49 DRY / 0,66 WET naturale
ASTM C **1028-07** **BOT 3000**	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rustchemmende eigenshaft	-	> 0,88 WET > 0,66 DRY > 0,54 WET (BOT 3000)
ENV **12633**	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rustchemmende eigenshaft	Pendolum Test	0,47 DRY / 0,36 WET naturale
DIN **51094**	Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. Colour stability on exposure to light and UV rays Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V. Farbechtheit unter Lichteinluss und UV-Strahlung	-	Conforme alle norme, no variazioni Complies with standard, no variation Conforme aux normes, pas de changements Normgerecht, keine Aenderung

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

V1
aspetto uniforme - uniform appearance
aspect uniforme - Gleichmäßiges Bild

V2 TRELLIS
lieve variazione - slight variation
légère différence de nuance - Leichte Abweichung

V3
moderata variazione - moderate variation
variation modérée - Mäßige Abweichung

V4
forte variazione - substantial variation
variation intense - Stärke Abweichung

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

TRELLIS	Thickness	Pezzi per scatola	M^2 per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M^2 per pallet	KG per pallet
60x60	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
20x20	10	24	0,96	24,00	54	51,84	1.316
17,5x20,5 Exa	10	28	0,80	14,70	75	60,00	1.110
30x30 Mosaico 2,5x2,5	10	10	0,90	17,50	30	27,00	545
27,5x31,5 Exa Mosaic	10	6	0,52	11,50	42	21,84	503

DIREFARECREARE.IT

KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale:
Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena
Sede amministrativa:
Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811
info@kronos2.it - www.kronosceramiche.it